

# Punoka

Výrobca

## iSauna Design Kft.

Adresa: 9174 Dunaszeg, Liget u. 11.

Telefón: +36 96 312 230

E-mail: info@szaunagyartas.hu

Swift: OTPVHUB

IBAN Eur: HU 40 1176 3378 4225 3882 0000 0000

IBAN Huf: HU 79 1173 7007 2073 2756 0000 0000

Dátum:

Kontaktná osoba: West Invest Holding s.r.o.

E-mail: info@luxusnesauny.sk

Telefón: +421 915 453 966

## Zákazník:

Meno:

Adresa:

Telefón:

E-mail:

## Vážený Zákazník!









Ďakujeme Vám, že ste nás poctili Vašou dôverou a Vaším nákupným zámerom ste oslovili našu firmu. Sme presvedčení, že ste vybrali správne. Naša výrobná technológia medzinárodným certifikátom TÜV nám umožní realizovať akékoľvek unikátne predstavy zákazníkom, vzhľadom na danosti miesta. S naším poradenstvom Vám pomôžeme nájsť to najlepšie riešenie.



Ilustračná fotka




Výroba s projektantskými riešeniami





Hlavné parametre	
Typ sauny	Code Wellness dom
Kapacita	4-6 osoby
Rozmery	800 x 310 x 256 cm (vnútorná výška 215 cm)

Konštrukcia steny	
Konštrukčné smrekové drevo 43x145 mm	
Alukraft reflexná fólia v stene a v streche	
Mastermax 3 classic paro-priepustná/parozábranná fólia	
Purenit základovému rámu sauny 2440x1220x20 mm	
Kovová hmoždinka 10x120 mm	
Kamenná vlna ROCKWOOL Multirock 100 x 600 x 1000 mm	
Drevo ku drevenej konštrukcie zo smreku 43x43 mm	
Drevo ku drevenej konštrukcie zo smreku do 86x43 mm	







Výroba s projektantskými riešeniami




Konštrukcia steny	
Kamenná vlna ROCKWOOL Multirock 75 x 600 x 1000 mm	
	








Nosníková konštrukcia		
Stĺpy/ Nosníky	10 x 10 cm BSH lepený nosník	
Upevňovacie prvky	Skrytá spojka Rothoblaas pre nosník 10x16	
Upevňovacie prvky	Podomietková T papuča pre stĺp 10x10	

Konštrukcia strechy		
Konštrukčné smrekové drevo 43x145 mm		
Drevo ku drevenej konštrukcie zo smreku 43x43 mm		
Alukraft reflexná fólia v stene a v streche		
Mastermax 3 classic paro-priepustná/parozábranná fólia		

Výroba s projektantskými riešeniami







Konštrukcia strechy	
OSB doska rozmer tabule: 2500x1250x18 mm	
Bauder Top TS40 NSK podkladová membrána	
Roofbond na prevzdušnenie strechy externej sauny	
Unikátny falcovaný oplech na strechu (RAL7016)	
Žlab hliníkový / m (RAL7016)	
Kamenná vlna ROCKWOOL Multirock 150 x 600 x 1000 mm	

Obklady		
Design panely	Dizajnové stenové panely z kanadského červeného cédra Ošetrovanie impregnačným olejom Milesi	
Design panely	Himalájska solná stena s LED podsvietením, brúsená, ručne stavaná	
Trapézový alebo plechový vonkajší obklad	Trapézový plech vyrobený na mieru BL8 RAL7016 RAL7016	

Obklady		
Vonkajšie obklady	Drevený obklad Kanadský Červený céder 15 x 98 mm, minimalistický U-profil Farbenie obkladu s Milesi - v troch vrstvách	
Vnútorne obklady	Drevený obklad Kanadský Červený céder 15 x 98 mm, minimalistický U-profil	
Podlaha	<p>Profesionálna podlahová konštrukcia s vinylovým krytom (2ks)</p> <p> Magnum heat board podlahové kúrenie pod parkety/vinyl 3 m2</p> <p> Magnum heat board podlahové kúrenie pod parkety/vinyl 15 m2</p> <p> Ovládací dotykový wifi displej Falcon U-Heat so snímačom teploty podlahy</p>	
Hygienická miestnosť	Higienická miestnosť s OSB + sadrokartón (2ks)	



Saunové prvky		
Lavice	Drevo na lavicu Kanadský Červený céder 26x94 mm	
Opierka na chrbát	Opierka na chrbát v modernom štýle (na 2 stranách zbehne dole, stojacia, ostrené) (/pár)	
Podlahový rošt	Podlahový rošt Kanadský Červený cedr 26x94 mm	
Saunová pec	<p>HARVIA Cilindro 11kW</p> <p> Štiepané kamene do sauny 5-10cm</p>	









Výroba s projektantskými riešeniami

Saunové prvky		
Infrapanely	Philips Vitae Dr. Fischer infrapanel Schott Nextrema® (špičková technológia)-500W	
Infrapanely	Philips Vitae Dr. Fischer infrapanel Schott Nextrema® (špičková technológia)-750W	
Riadenie	Inteligentné ovládanie iSauna Home s dotykovým predným panelom	
Tácka na vodu	Normálna tácka na vodu	
Ochranný rám k saunovej peci	Nerezový montážny rám k Harvia Cilindro 11 kW saunovej peci	
Ochranný rám k saunovej peci	Drevený ochranný rám 11kW saunovej peci (Cilindro, Legend Home)	




Dvere a okná		
Vnútorne dvere a okná	8 mm ESG Tvrdené, Parsol Bronzové sklo (3ks)	
Vnútorne dvere a okná	Kalené, leptané kyselinou sklenené dvere - 8mm hrubé číre sklo (6ks)	
Vonkajšie dvere a okná	 Sklené dvere hliníkové 2100x750 mm RAL7016 Izolačné Parsol bronzové sklo	





Výroba s projektantskými riešeniami

Dvere a okná		
Vonkajšie dvere a okná	Pevným sklenený prvok v jedinščnom hliníkovom ráme (6ks) RAL7016  Izolačné Parsol bronzové sklo	

Elektrina		
Elektrická skrinka	Rozvodná skriňa kovová 600x400x200 mm, IP66	
Elektrická skrinka	Hlavný vypínač Eaton IP65	
Elektrická skrinka	Kompletné elektroinštalačné vybavenie (ističe, lišty a hlavný vypínač)	
Svetelná technika	Kanlux Seidy spot lampa 2 kusová, čierna	
Spínač, zásuvka, rozdeľovač	Schneider Electric Asfora - Vypínač, jednopólový, vnútorný, kompletný, antracit	
Spínač, zásuvka, rozdeľovač	Schneider Electric Asfora - Zásuvka 2P + F, kompletná, horizontálna, typ 2, antracitová	
Spínač, zásuvka, rozdeľovač	Norgen Recessed, HDMI konektor, čierny	
Vzduchotechnika	Odsúvací drevený vetrací otvor	




Výroba s projektantskými riešeniami

Elektrina		
Vzduchotechnika	Špeciálny kovový ventilátor	
Vzduchotechnika	Automatický ventilátor so senzorom pary E 100 GT BK s čiernym skleneným frontom	
Elektrické inštalačné káble	Káble pre exteriérovú saunu	

Doplňky		
Doplňky	Luxusný sada do sauny - čierna (vedro, naberačka, presýpacie hodiny, kombi vlhkomer-teplomer)	
Doplňky	Normálny podhlavník	
Doplňky	Geberit Duofix Basic WC nádrž	
Doplňky	Magnum Mat podlahové kúrenie - 1 m2	
Nadštandardy Cena	359 EUR + DPH	Bluetooth hudobný systém (1 ks bluetooth zosilňovač, 2 IP reproduktory)
Nadštandardy Cena	67 EUR + DPH	Geberit Delta prítláčnou doskou



Výroba s projektantskými riešeniami

Doplňky			
Nadštandardy Cena	314 EUR + DPH	RGB LED náladové osvetlenie s diaľkovým ovládaním pod lavicou (do 5 m <sup>2</sup> )	
Nadštandardy Cena	211 EUR + DPH	Inteligentné ovládanie sauny pomocou aplikácie (LAN modul)	
Nadštandardy Cena	519 EUR + DPH	SAMSUNG UE 43 AU7022KXXH 4K UHD Smart LED TV + nástenný držiak	

#### Celková cena

Kontaktujte nás pre cenovú ponuku!

Príslušenstvo, dovoz, montáž, uvedenie do prevádzky	Náklady na doručenie a inštaláciu NIE sú zahrnuté v cene. Cena NEZAHŔŇA povolenie, základy, elektrinu a mechanické inštalácie. V cene je zahrnuté príslušenstvo. Vírivka a bazén zobrazené na vizuálnom pláne slúžia len na ilustráciu a nie sú zahrnuté v cene.
Poznámky	Individuálny plán: Je/ Ďalšie premeranie je potrebné: Nie

#### Zákazník musí zabezpečiť:

- Príprava betónového podkladu podľa technických plánov
- Inštalácia elektrickej siete: 3x400V, 6x10 elektrických káblov podľa plánov
- Obkladanie stien a podlahy sprchy za studena
- Dodávka a montáž sanitárnej keramiky a sprchových vaničiek
- Zabezpečenie inštalatérskych prác
- Získanie všetkých potrebných oznámení a stavebných povolení
- Parkovanie nákladných vozidiel
- Zabezpečenie bezbariérového prístupu na stavenisko (v prípade potreby zabezpečenie žeriavu)
- Zabezpečenie kontajnera na odpady
- Zabezpečenie kábla UTP (Cat6) do servisného poklopu pre modul LAN s konektormi RJ45 na koncoch kábla
- Zákazník musí zabezpečiť správcu pre stabilné internetové pripojenie aplikácie.

Splátkový kalendár a dovoz

Pri objednaní	50%	Bankovým prevodom
Pri odovzdaní vo výrobní	40%	Bankovým prevodom
Pri odovzdaní na mieste	10%	Bankovým prevodom
Termín dodania		

Záruka: Konštrukcia sauny (vonkajšia konštrukcia): 5 rokov  
 Ovládanie, teplotný senzor: 1 rok  
 Záruka výrobcu infračerveného žiarenia Philips Vitae / Dr. Fischer: 5 rokov  
 Záruka výrobcu na saunovú pec Harvia: 2 roky  
 Záruka výrobcu vzduchotechniky / klimatizácie: 36 mesiacov  
 Maľovanie, náter: 6 mesiacov

Vplyvom kolísania teploty prostredia a počasia sa môže stav solných tehál meniť, nemá to vplyv na prevádzku a fyziologický účinok sauny, preto na solné tehly ani solné steny neručíme.

Záruka sa nevzťahuje na poškodenie spôsobené nesprávnym používaním

- poškodenie v dôsledku nedostatočnej údržby
- poruchy spôsobené kolísaním napätia, priamymi alebo nepriamymi prírodnými katastrofami,
- diely, ktoré je potrebné vymeniť z dôvodu prirodzeného opotrebovania
- v prípade nami nevykonanej inštalácie alebo uvedenia do prevádzky, za škody spôsobené neodbornou inštaláciou, opravou alebo iným vonkajším zásahom.

Ak sa inštalácia / dodanie produktu vinou kupujúceho neuskutoční do 30. dňa po termíne dodania, je kupujúci povinný zaplatiť penále vo výške 50 EUR + DPH / deň od 31. dňa. Výrobca si vyhradzuje právo overiť platnosť reklamácie. Tovar zostáva až do zaplatenia faktúry majetkom výrobcu. Hodnota DPH v Maďarsku je 27 %.

Fotografie v ponuke sú len informatívne!

Informácie GDPR: Pri príprave ponuky spracúvame údaje našich zákazníkov (meno, adresa, telefónne číslo, emailová adresa) v súlade s článkom 6 (1) b Nariadenia EÚ 2016/679!

Na žiadosť zákazníka budú zaznamenané údaje vymazané! Túto potrebu môžete uviesť - e-mailom (info@szaunagyartas.hu) alebo inou písomnou formou - okrem príslušného dokladu o oprávnenosti reklamácie.

iSauna Design Kft. - [www.szaunagyartas.hu](http://www.szaunagyartas.hu)

V prípade uzatvorenia zmluvy nemôžeme prevziať zodpovednosť za zmenu alebo zlyhanie nášho výkonu v dôsledku COVID alebo vojnovnej situácie! V takomto prípade si VIS MAJOR vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy!