

# Cenová ponuka

Výrobca

**iSauna Design Kft.**

Adresa: 9174 Dunaszeg, Liget u. 11.

Telefón: +36 70 362 5830

E-mail: [info@isaunahome.com](mailto:info@isaunahome.com)

Swift: OTPVHUB

IBAN Eur: HU 40 1176 3378 4225 3882 0000 0000

IBAN Huf: HU 79 1173 7007 2073 2756 0000 0000

Dátum:

Kontaktná osoba: iSauna Design Kft.

E-mail: [info@isaunahome.com](mailto:info@isaunahome.com)

Telefón: +36 70 949 5997

**Zákazník:**

Meno:

Adresa:

Telefón:

E-mail:

## Vážený Zákazník!

Ďakujeme Vám, že ste nás poctili Vašou dôverou a Vaším nákupným zámerom ste oslovili našu firmu. Sme presvedčení, že ste vybrali správne. Naša výrobná technológia medzinárodným certifikátom TÜV nám umožní realizovať akékoľvek unikátne predstavy zákazníkom, vzhľadom na danosti miesta. S našim poradenstvom Vám pomôžeme nájsť to najlepšie riešenie.



Ilustračná fotka

[Späť na stránku](#)

1 / 10

#### Hlavné parametre


|           |                                                           |
|-----------|-----------------------------------------------------------|
| Typ sauny | Panorama my Garden kombinovaný sauna domček s prístreškom |
| Kapacita  | pre 3-4 osoby                                             |
| Rozmery   | 380 x 280 x 256 cm (+ prístrešok 280x380 cm)              |

#### Konštrukcia steny


|                                                        |                                                                                       |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Konštrukčné smrekové drevo 43x145 mm                   |    |
| Alukraft reflexná fólia v stene a v streche            |    |
| Mastermax 3 classic paro-priepustná/parozábranná fólia |  |
| Purenit základovému rámu sauny 2440x1220x20 mm         |  |
| Kovová hmoždinka 10x120 mm                             |  |
| Kamenná vlna ROCKWOOL Multirock 100 x 600 x 1000 mm    |  |
| Drevo ku drevenej konštrukcie zo smreku do 86x43 mm    |  |
| Kamenná vlna ROCKWOOL Multirock 75 x 600 x 1000 mm     |  |

| Nosníková konštrukcia |                                           |                                                                                     |
|-----------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Stĺpy/ Nosníky        | 10 x 10 cm BSH lepený nosník              |  |
| Stĺpy/ Nosníky        | 10 x 16 cm BSH lepený nosník              |  |
| Upevňovacie prvky     | Skrytá spojka Rothoblaas pre nosník 10x16 |  |
| Upevňovacie prvky     | Podomietková T papuča pre stĺp 10x10      |  |


| Konštrukcia strechy                                    |                                                                                       |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Konštrukčné smrekové drevo 43x145 mm                   |  |
| Drevo ku drevenej konštrukcie zo smreku 43x43 mm       |  |
| Alukraft reflexná fólia v stene a v streche            |  |
| Knauf ekoboard tepelná izolácia 75 mm                  |  |
| Mastermax 3 classic paro-priepustná/parozábranná fólia |  |

| Konštrukcia strechy                              |                                                                                      |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| OSB doska rozmer tabule: 2500x1250x18 mm         |   |
| Bauder Top TS40 NSK podkladová membrána          |   |
| Roofbond na prevzdušnenie strechy externej sauny |   |
| Unikátny falcovaný oplech na strechu (RAL7016)   |   |
| Žlab hliníkový / m (RAL7016)                     |  |

| Prístrešok             |                                   |                                                                                       |
|------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Konštrukcia prístrešku | Konštrukcia prístrešku (3.8x2.8m) |  |

| Obklady           |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                       |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Vonkajšie obklady | <p>I. triedny exteriérový drevený obklad Thermowood "Tyrol" smrek - Black Angel 21 x 194 mm</p>  <p>Farbenie obkladu s Milesi - v troch vrstvách</p> |  |
| Vnútorne obklady  | I. triedny exteriérový drevený obklad Thermowood "Tyrol" smrek - Black Angel 21 x 194 mm                                                                                                                                                |  |

| Obklady              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                     |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Podlaha              | <p>Profesionálna podlahová konštrukcia s vinylovým krytom</p> <div>  <p>Ovládací dotykový wifi displej Falcon U-Heat so snímačom teploty podlahy</p> </div> <div>  <p>Magnum heat board podlahové kúrenie pod parkety/vinyl 8 m2</p> </div> |  |
| Hygienická miestnosť | Higienická miestnosť s OSB + sadrokartón                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |

| Saunové prvky     |                                                                                                                                                                     |                                                                                       |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Lavice            | Drevo na lavicu Fínska osika 28x90 mm                                                                                                                               |   |
| Opierka na chrbát | Opierka na chrbát v modernom štýle (na 2 stranách zbežne dole, stojacia, ostrené)/(pár)                                                                             |  |
| Podlahový rošt    | Podlahový rošt z fínkej osiky 28x90 mm                                                                                                                              |  |
| Saunová pec       | <p>HARVIA Cilindro 9 KW</p> <div>  <p>Štiepané kamene do sauny 5-10cm</p> </div> |  |
| Infrapanely       | Philips Vitae Dr. Fischer infrapanel Schott Nextrema® (špičková technológia)-500W                                                                                   |  |
| Riadenie          | Inteligentné ovládanie iSauna Home s dotykovým predným panelom                                                                                                      |  |
| Tácka na vodu     | Normálna tácka na vodu                                                                                                                                              |  |


| Saunové prvky                |                                                                      |                                                                                     |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Ochranný rám k saunovej peci | Drevený ochranný rám k 7 a 9kW saunovej peci (Cilindro, Legend Home) |  |

| Dvere a okná           |                                                                                                                                                                                   |                                                                                       |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Vnútorňé dvere a okná  | 8 mm ESG Tvrdené, sklo číre (3ks)<br><br>iSauna devené madlo na mieru<br>Pánty sklo-sklo GX990.2 |    |
| Vonkajšie dvere a okná | Sklené dvere hliníkové 2100x750 mm Farba rámu: RAL7016<br><br>Izolačné Float, číre sklo         |   |
| Vonkajšie dvere a okná | 6 mm ESG Bezpečnostné, izolačné, sklo plnené s plynom číre (3ks)                                                                                                                  |  |

| Elektrina          |                                                                        |                                                                                       |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Elektrická skrinka | Rozvodná skriňa kovová 600x400x200 mm, IP66                            |  |
| Elektrická skrinka | Hlavný vypínač Eaton IP65                                              |  |
| Elektrická skrinka | Kompletné elektroinštalačné vybavenie (ističe, lišty a hlavný vypínač) |  |
| Svetelná technika  | Kanlux Seidy spot lampa 2 kusová, čierna                               |  |

| Elektrina                   |                                                                                         |                                                                                       |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Spínač, zásuvka, rozdeľovač | Schneider Electric Asfora - Vypínač, jednopólový, vnútorný, kompletný, antracit         |    |
| Spínač, zásuvka, rozdeľovač | Schneider Electric Asfora - Vypínač, lustrový vypínač, komplet, antracit                |    |
| Spínač, zásuvka, rozdeľovač | Schneider Electric Asfora - Zásuvka 2P + F, kompletná, horizontálna, typ 2, antracitová |    |
| Vzduchotechnika             | Odsúvací drevený vetrací otvor                                                          |    |
| Vzduchotechnika             | Automatický ventilátor so senzorom pary E 100 GT BK s čiernym skleneným frontom         |   |
| Elektrické inštalačné káble | Káble pre saunový dom                                                                   |  |

| Doplňky      |                                                                              |                                                                                       |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Doplňky      | Luxusný sada do sauny - čierna (vedro, naberáčka, kombi vlhkometer-teplomer) |  |
| Doplňky      | Normálny podhlavník                                                          |  |
| Nadštandardy | Bluetooth hudobný systém (1 ks bluetooth zosilňovač, 2 IP reproduktory)      |  |

| Doplňky      |                                                                          |                                                                                     |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Nadštandardy | Inteligentné ovládanie sauny pomocou aplikácie (LAN modul)               |  |
| Nadštandardy | Magnum Mat podlahové kúrenie - 2 m2                                      |  |
| Nadštandardy | RGBW LED náladové osvetlenie s diaľkovým ovládaním pod lavicou (do 5 m2) |  |

|                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------|
| Celková cena                                                               |
| Na každý váš nápad máme riešenie – vyžiadajte si našu individuálnu ponuku! |

|                                                     |                                                                                |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Príslušenstvo, dovoz, montáž, uvedenie do prevádzky | Cena neobsahuje náklady na dopravu a montáž. Príslušenstvo je zahrnuté v cene. |
| Poznámky                                            | Individuálny plán: Je/ Ďalšie premeranie je potrebné: Nie                      |

#### Zákazník musí zabezpečiť:

- Vytvorenie vhodných elektrických prípojok na základe doporučenia: 3x400 V napätie, 3x20A, C20 istič, 5x4 silikónový kábel
- Ističová skrinka pre napájanie sauny s prúdovým chráničom (FI spínač)
- UTP kábel (Cat6) s konektormi (RJ45) pre LAN alebo stabilný silný Wifi signál na mieste pre Wifi modul
- Studená dlažba pod saunou, zabezpečenie obkladača
- Obkladanie stien a dlažby sprchy, zabezpečenie obkladača
- Zabezpečenie a nainštalovanie sanitárnych zariadení, podlahového žľabu v sprche
- Inštalátorské práce (vodoinštalatér)
- Prípadné oznamovacie povinnosti, stavebné povolenia vybavuje objednávatel'
- Vytvorenie betónového základu podľa odporúčania
- Parkovania pre nákladné vozidlo
- Bezbariérový prístup na miesto inštalácie (prípadne zabezpečenie žeriava)
- Kontajner na odpad
- Zabezpečenie ubytovania so stravou (3x denne) počas inštalácie sauny pre zamestnancov iSauna Design Kft.
- V záujme vhodného fungovania aplikácie súvisiacej s ovládaním je Zákazník povinný poskytnúť technické podmienky pripojenia k domácej sieti a na nadviazanie spojenia využiť pomoc odborníka. V prípade, že tak neurobí, spoločnosť iSauna Design Kft. nezodpovedá za správnu funkciu aplikácie.

#### Splátkový kalendár a dovoz

|                          |                      |                   |
|--------------------------|----------------------|-------------------|
| Pri objednaní            | 50%                  | Bankovým prevodom |
| Pri odovzdaní vo výrobni | 40%                  | Bankovým prevodom |
| Pri odovzdaní na mieste  | 10%                  | Bankovým prevodom |
| Termín dodania           | Od objednania 90 dní |                   |

#### Splátkový kalendár a dovoz

Záruka: Konštrukcia sauny (vonkajšia konštrukcia): 5 rokov  
Ovládanie, teplotný senzor: 1 rok  
Záruka výrobcu infračerveného žiarenia Philips Vitae / Dr. Fischer: 5 rokov  
Záruka výrobcu na saunovú pec Harvia: 2 roky  
Záruka výrobcu vzduchotechniky / klimatizácie: 36 mesiacov  
Maľovanie, náter: 6 mesiacov

Vplyvom kolísania teploty prostredia a počasia sa môže stav solných tehál meniť, nemá to vplyv na prevádzku a fyziologický účinok sauny, preto na solné tehly ani solné steny neručíme.

Záruka sa nevzťahuje na poškodenie spôsobené nesprávnym používaním

- poškodenie v dôsledku nedostatočnej údržby
- poruchy spôsobené kolísaním napätia, priamymi alebo nepriamymi prírodnými katastrofami,
- diely, ktoré je potrebné vymeniť z dôvodu prirodzeného opotrebovania
- v prípade nami nevykonanej inštalácie alebo uvedenia do prevádzky, za škody spôsobené neodbornou inštaláciou, opravou alebo iným vonkajším zásahom.

Ak sa inštalácia / dodanie produktu vinou kupujúceho neuskutoční do 30. dňa po termíne dodania, je kupujúci povinný zaplatiť penále vo výške 50 EUR + DPH / deň od 31. dňa. Výrobca si vyhradzuje právo overiť platnosť reklamácie. Tovar zostáva až do zaplatenia faktúry majetkom výrobcu. Hodnota DPH v Maďarsku je 27 %.

Fotografie v ponuke sú len informatívne!

Informácie GDPR: Pri príprave ponuky spracúvame údaje našich zákazníkov (meno, adresa, telefónne číslo, emailová adresa) v súlade s článkom 6 (1) b Nariadenia EÚ 2016/679!

Na žiadosť zákazníka budú zaznamenané údaje vymazané! Túto potrebu môžete uviesť - e-mailom ([info@isaunahome.com](mailto:info@isaunahome.com)) alebo inou písomnou formou - okrem príslušného dokladu o oprávnenosti reklamácie.

iSauna Design Kft. - [www.szaunagyartas.hu](http://www.szaunagyartas.hu)

V prípade uzatvorenia zmluvy nemôžeme prevziať zodpovednosť za zmenu alebo zlyhanie nášho výkonu v dôsledku COVID alebo vojnovnej situácie! V takomto prípade si VIS MAJOR vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy!

Späť na stránku

10 / 10