

Ponuka

Výrobca

iSauna Design Kft.

Adresa: 9174 Dunaszeg, Liget u. 11.

Telefón: +3670 362 5597

E-mail: info@isaunahome.com

Swift: OTPVHUB

IBAN Eur: HU 40 1176 3378 4225 3882 0000 0000

IBAN Huf: HU 79 1173 7007 2073 2756 0000 0000

Dátum:

Kontaktná osoba: West Invest Holding s.r.o.

E-mail: info@isaunahome.com

Telefón: +3670 362 5597

Zákazník:

Meno:

Adresa:

Telefón:

E-mail:

Vážený Zákazník!

Ďakujeme Vám, že ste nás poctili Vašou dôverou a Vaším nákupným zámerom ste oslovili našu firmu. Sme presvedčení, že ste vybrali správne. Naša výrobná technológia medzinárodným certifikátom TÜV nám umožní realizovať akékoľvek unikátne predstavy zákazníkom, vzhľadom na danosti miesta. S naším poradenstvom Vám pomôžeme nájsť to najlepšie riešenie.



Ilustračná fotka

Hlavné parametre	
Typ sauny	Essence saunový dom
Kapacita	3-4 osoby
Rozmery	850 x 480 x 274 cm (vnútorná výška 210 cm)

Späť na stránku


1 / 11


Konštrukcia steny	
Konštrukčné smrekové drevo 43x145 mm	
Alukraft reflexná fólia v stene a v streche	
Mastermax 3 classic paro-priepustná/parozábranná fólia	
Purenit základovému rámu sauny 2440x1220x20 mm	
Kovová hmoždinka 10x120 mm	
Kamenná vlna ROCKWOOL Multirock 100 x 600 x 1000 mm	
Konštrukčné smrekové drevo 43x200 mm	
Kamenná vlna ROCKWOOL Multirock 150 x 600 x 1000 mm	
Drevo ku drevenej konštrukcie zo smreku 43x43 mm	

Konštrukcia steny	
Kamenná vlna ROCKWOOL Multirock 200 x 600 x 1000 mm	
Drevo ku drevenej konštrukcie zo smreku do 86x43 mm	
Kamenná vlna ROCKWOOL Multirock 75 x 600 x 1000 mm	


Nosníková konštrukcia		
Stĺpy/ Nosníky	10 x 10 cm BSH lepený nosník	
Stĺpy/ Nosníky	10 x 16 cm BSH lepený nosník	
Stĺpy/ Nosníky	16 x 20 cm BSH lepený nosník	
Stĺpy/ Nosníky	10x20 cm-es, BSH lepený nosník	
Upevňovacie prvky	Skrytá spojka Rothoblaas pre nosník 10x16	
Upevňovacie prvky	Podomietková T papuča pre stĺp 10x10	

Nosníková konštrukcia		
Upevňovacie prvky	Podomietková T papuča pre stĺp 10x20	

Konštrukcia strechy		
Konštrukčné smrekové drevo 43x145 mm		
Drevo ku drevenej konštrukcie zo smreku 43x43 mm		
Alukraft reflexná fólia v stene a v streche		
Knauf ekoboard tepelná izolácia 75 mm		
Mastermax 3 classic paro-priepustná/parozábranná fólia		
OSB doska rozmer tabule: 2500x1250x18 mm		
Bauder Top TS40 NSK podkladová membrána		
Roofbond na prevzdušnenie strechy externej sauny		


Konštrukcia strechy	
Unikátny falcovaný oplech na strechu (RAL7016)	
Žlab hliníkový / m (RAL7016)	

Prístrešok	
Konštrukcia prístrešku	Konštrukcia prístrešku (4.8x3.5m) 

Obklady	
Design panely	Dizajn tienidlo z masívneho dreva thermowood jelša triedy I 38x28 mm (2ks) Ošetrovanie impregnačným olejom Milesi 
Vonkajšie obklady	I. triedny drevený obklad "Tyrol" Tirolský smrek kelo šedý Farbenie obkladu s Milesi - v troch vrstvách 
Vnútorne obklady	Drevený obklad Thermowood jelša 15x125 mm 
Podlaha	Profesionálna podlahová konštrukcia s vinylovým krytom (2ks)  Magnum heat board podlahové kúrenie pod parkety/vinyl 3 m2  Ovládací dotykový wifi displej Falcon U-Heat so snímačom teploty podlahy  Magnum heat board podlahové kúrenie pod parkety/vinyl 12 m2 


Obklady		
Hygienická miestnosť	Higienická miestnosť s OSB + sadrokartón	

Saunové prvky		
Lavice	I. triedna thermowood jelša - profil na lavice 28x95 mm	
Opierka na chrbát	Opierka do fínskej sauny - thermowood jelša 28 x 95 mm	
Podlahový rošt	Podlahový rošt I. triedna Themowood jelša, 28x95 mm	
Saunová pec	HARVIA Virta 11kW  Štiepané kamene do sauny 10-15cm	
Infrapanely	Philips Vitae Dr. Fischer infrapanel Schott Nextrema® (špičková technológia)-500W	
Riadenie	Inteligentné ovládanie iSauna Home s dotykovým predným panelom	
Tácka na vodu	Normálna tácka na vodu	
Ochranný rám k saunovej peci	Drevený ochranný rám k Harvia Virta saunovej peci	

Dvere a okná		
Vnútorané dvere a okná	Kalené, leptané kyselinou sklenené dvere - 8mm hrubé číre sklo  iSauna devené madlo na mieru  Záves pre sklo-stena GX990.1 	
Vnútorané dvere a okná	8 mm ESG Tvrdené, sklo číre (3ks)  iSauna devené madlo na mieru Pánty sklo-sklo 135°-os GX990.3 	
Vonkajšie dvere a okná	Pevným sklenený prvok v jedinščnom hliníkovom ráme (2ks) RAL7016  Izolačné Float, Číre sklo 	
Vonkajšie dvere a okná	Jedinečné skladacie dvere v hliníkovom profile (2ks) RAL7016  Izolačné Float, Číre sklo 	

Elektrina		
Elektrická skrinka	Rozvodná skriňa kovová 800x600x200 mm, IP66	
Elektrická skrinka	Hlavný vypínač Eaton IP65	
Elektrická skrinka	Kompletné elektroinštalčné vybavenie (ističe, lišty a hlavný vypínač)	
Svetelná technika	Prírodný biely COB LED pás do interiéru s napájacím zdrojom, zosilňovačom signálu a ovládaním stmievača (vypínač / diaľkové ovládanie nie je súčasťou balenia)	

Elektrina		
Svetelná technika	Externý prírodný biely COB LED pás s napájaním, zosilňovačom signálu a ovládaním stmievača (vypínač / diaľkové ovládanie nie je súčasťou balenia)	
Svetelná technika	Kanlux Seidy spot lampa 2 kusová, čierna	
Spínač, zásuvka, rozdeľovač	Schneider Electric Asfora - Vypínač, jednopólový, vnútorný, kompletný, antracit	
Spínač, zásuvka, rozdeľovač	Schneider Electric Asfora - Vypínač, jednopólový, rám antracitový	
Spínač, zásuvka, rozdeľovač	Schneider Electric Asfora - Zásuvka 2P + F, vonkajšia, kompletná, 1, antracitová	
Spínač, zásuvka, rozdeľovač	Schneider Electric Asfora - Vypínač, lustrový vypínač, komplet, antracit	
Spínač, zásuvka, rozdeľovač	Schneider Electric Asfora - Zásuvka 2P + F, kompletná, horizontálna, typ 2, antracitová	
Spínač, zásuvka, rozdeľovač	Schneider Electric Asfora - Zásuvka 2P + F, komplet, horizontálna, 4, antracit	
Vzduchotechnika	Odsúvací drevený vetrací otvor	
Vzduchotechnika	Špeciálny kovový ventilátor	

Elektrina			
Vzduchotechnika		Automatický odvetrávací ventilátor s čidlom na vlhkosť Cata E 100 GTH s bielym skleným krytom	
Vzduchotechnika		Vents kompletná vzduchotechnika pre saunadom od 20m2 do 50m2	
Elektrické inštalačné káble		Káble pre exteriérovú saunu	
Doplňky			
Doplňky		Luxusný sada do sauny - Čierna (vedro, naberačka, presýpacie hodiny, kombi vlhkomer-teplomer)	
Doplňky		Normálny podhlavník	
Doplňky		Geberit Duofix Basic WC nádrž	
Doplňky		Magnum Mat podlahové kúrenie - 4m2	
Nadštandardy Cena	359 EUR + DPH	Bluetooth hudobný systém (1 ks bluetooth zosilňovač, 2 IP reproduktory)	
Nadštandardy Cena	67 EUR + DPH	Geberit Delta prítlačnou doskou	

Doplňky			
Nadštandardy Cena	1189 EUR + DPH	50" Samsung QLED Smart LED TV	
Nadštandardy Cena	400 EUR + DPH	RGB LED náladové osvetlenie s diaľkovým ovládaním - pod lavicou a zabudované v operadle (do 5 m2)	
Nadštandardy Cena	211 EUR + DPH	Inteligentné ovládanie sauny pomocou aplikácie (LAN modul)	

Celková cena

Na každý váš nápad máme riešenie – vyžiadajte si našu individuálnu ponuku!

Príslušenstvo, dovoz, montáž, uvedenie do prevádzky	Náklady na doručenie a inštaláciu NIE sú zahrnuté v cene. Cena NEZAHŔŇA povolenie, základy, elektrinu a mechanické inštalácie. V cene je zahrnuté príslušenstvo. Vírivka a bazén zobrazené na vizuálnom pláne slúžia len na ilustráciu a nie sú zahrnuté v cene.
Poznámky	Individuálny plán: Je/ Ďalšie premeranie je potrebné: Nie

Zákazník musí zabezpečiť:

- Príprava betónového podkladu podľa technických plánov
- Inštalácia elektrickej siete: 3x400V, 6x10 elektrických káblov podľa plánov
- Obkladanie stien a podlahy sprchy za studena
- Dodávka a montáž sanitárnej keramiky a sprchových vaničiek
- Zabezpečenie inštalatérskych prác
- Získanie všetkých potrebných oznámení a stavebných povolení
- Parkovanie nákladných vozidiel
- Zabezpečenie bezbariérového prístupu na stavenisko (v prípade potreby zabezpečenie žeriavu)
- Zabezpečenie kontajnera na odpadky
- Zabezpečenie kábla UTP (Cat6) do servisného poklopu pre modul LAN s konektormi RJ45 na koncoch kábla
- Zákazník musí zabezpečiť správcu pre stabilné internetové pripojenie aplikácie

Splátkový kalendár a dovoz

Pri objednaní	50%	Bankovým prevodom
Pri odovzdaní vo výrobní	40%	Bankovým prevodom
Pri odovzdaní na mieste	10%	Bankovým prevodom
Termín dodania		

Záruka: Konštrukcia sauny (vonkajšia konštrukcia): 5 rokov
 Ovládanie, teplotný senzor: 1 rok
 Záruka výrobcu infračerveného žiarenia Philips Vitae / Dr. Fischer: 5 rokov
 Záruka výrobcu na saunovú pec Harvia: 2 roky
 Záruka výrobcu vzduchotechniky / klimatizácie: 36 mesiacov
 Maľovanie, náter: 6 mesiacov

Vplyvom kolísania teploty prostredia a počasia sa môže stav solných tehál meniť, nemá to vplyv na prevádzku a fyziologický účinok sauny, preto na solné tehly ani solné steny neručíme.

Záruka sa nevzťahuje na poškodenie spôsobené nesprávnym používaním

- poškodenie v dôsledku nedostatočnej údržby
- poruchy spôsobené kolísaním napätia, priamymi alebo nepriamymi prírodnými katastrofami,
- diely, ktoré je potrebné vymeniť z dôvodu prirodzeného opotrebovania
- v prípade nami nevykonanej inštalácie alebo uvedenia do prevádzky, za škody spôsobené neodbornou inštaláciou, opravou alebo iným vonkajším zásahom.

Ak sa inštalácia / dodanie produktu vinou kupujúceho neuskutoční do 30. dňa po termíne dodania, je kupujúci povinný zaplatiť penále vo výške 50 EUR + DPH / deň od 31. dňa. Výrobca si vyhradzuje právo overiť platnosť reklamácie. Tovar zostáva až do zaplata faktúry majetkom výrobcu. Hodnota DPH v Maďarsku je 27 %.

Fotografie v ponuke sú len informatívne!

Informácie GDPR: Pri príprave ponuky spracúvame údaje našich zákazníkov (meno, adresa, telefónne číslo, emailová adresa) v súlade s článkom 6 (1) b Nariadenia EÚ 2016/679!

Na žiadosť zákazníka budú zaznamenané údaje vymazané! Túto potrebu môžete uviesť - e-mailom (info@isaunahome.com) alebo inou písomnou formou - okrem príslušného dokladu o oprávnenosti reklamácie.

iSauna Design Kft. - www.szaunagyartas.hu

V prípade uzatvorenia zmluvy nemôžeme prevziať zodpovednosť za zmenu alebo zlyhanie nášho výkonu v dôsledku COVID alebo vojnovnej situácie! V takomto prípade si VIS MAJOR vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy!

Späť na stránku

11 / 11