

Cenová ponuka

Výrobca:

iSauna Design Kft.

Adresa: 2045 Törökbalint, Tópark út 1/A.

Telefón: +36 96 312 230 (Győri iroda)

Fax: +36 96 312 230 (Győri iroda)

E-mail: info@szaunagyartas.hu

Swift: OTPVHUBB

IBAN Eur: HU 40 1176 3378 4225 3882 0000 0000

IBAN Huf: HU 79 1173 7007 2073 2756 0000 0000

Zákazník:

Meno:

Adresa:

Telefón:

E-mail:

Dátum: 2020

Kontaktná osoba: Csiszár Noémi

E-mail: info@luxusnesauny.sk

Telefón: +421 918 909 138

Vážená klientka /vážení klient!

Ďakujeme Vám, že ste nás poctili Vašou dôverou a Vaším nákupným zámerom ste oslovili našu firmu. Sme presvečení, že ste vybrali správne. Naša výrobná technológia medzinárodným certifikátom TÜV nám umožní realizovať akékoľvek unikátne predstavy zákazníkom, vzhľadom na danosti miesta. S naším poradenstvom Vám pomôžeme nájsť to najlepšie riešenie.




Ilustračná fotka

Výroba s projektantskými riešeniami





Hlavné parametre	
Typ sauny	Záhradný wellness sauna dom
Rozmery sauny	500 cm x 480 cm x 273.6 cm
Kapacita	Pre 3-5 osôb



Kostra	
<p>Konštrukčné smrekové drevo (do exteriéru, 43x145) Drevo ku drevenej konštrukcie zo smreku do (exteriérová) Purenit základovému rámu sauny - exteriér 10x15 lepené trámy Drevo ku drevenej konštrukcie strechy zo smreku OSB doska – rozmer tabule: 250x126x18 Unikátne oplechovaie na strechu Žlab hliníkový / m Kovová hmoždinka Sádrokartón - impregnovaný Parkety pre temperamentné vykurovanie pre vonkajšie sauny BauderTOP TS40 NSK podkladová membrána</p>	

Izolácie	
<p>Roofbond na prevzdušnenie strechy externej sauny Knauf ekoboard tepelná izolácia vo vonkajšej streche 15 cm Knauf ekoboard tepelná izolácia vo vonkajšej stene, 7,5 cm Mastermax 3 classic paro-priepustná/parozábranná fólia Alukraft reflexná fólia v stene a v streche</p>	



Drevený materiál	
Vnútorne obloženie	<p>I. triedny drevený obklad Thermowood tirolský smrek kelo šedý (Smer: Vodorovný)</p> 





Výroba s projektantskými riešeniami

Drevený materiál		
Vonkajšie obloženie	I. triedny drevený obklad Thermowood Tirolský smrek kelo šedý (Smer: Vodorovný)	
Materiál lavice	I. triedna thermowood jelša - profil na lavice 95 x 28 mm	
Podlahový rošt	Podlahový rošt I. triedna Thermowood jelša, 95 x 28 mm	
Opierka na chrbát	Opierka na chrbát v modernom štýle (na 2 stranách zbežne dole, stojacia, ostrené) (pár)	

Parametre vytvorenia infra sauny		
Infrapenely	7 ks Philips Vitae Dr Fischer infrapanel - 500W	
Riadenia	iSauna Home inteligentné riadenie s predným panelom s dotykovou obrazovkou	

Výroba s projektantskými riešeniami

Parametre vytvorenia fínskej sauny	
Sauna kachle	HARVIA Virta 11kW 
Riadenia	iSauna Home inteligentné riadenie s predným panelom s dotykovou obrazovkou 

Rozmery dverí	
Dvere	8 mm ESG Tvrdené sklo číre (Smer otvorenia: Ľavé) Sklo leptané s kyselinou, tvrdené, 6 mm (Smer otvorenia: Ľavé) 
Pánty	3 ks Pánty sklo-sklo 3 ks DORMA záves pre kývne dvere s brúseným povrchom 
Madlá	4 ks Drevené madlo ku skleneným dveriam 
Okno, Fixné sklenené tabule	8 mm ESG Tvrdené, sklo číre 6 mm ESG, izolačné, sklo plnené s plynom číre 6 krídlové prémiové skladacie dvere von sa otvárajúce s hliníkovým rámom 4670 x 2100 mm, dvojvrstvové číre ESG sklo, rám RAL farba 7016 3 krídlové prémiové skladacie dvere von sa otvárajúce s hliníkovým rámom 2575 x 2100 mm, dvojvrstvové číre ESG sklo, rám RAL farba 7016 

Výroba s projektantskými riešeniami

Sauna kamene

70 kg Štiepané kamene do sauny



Ochranný rám k saunovej pecke

Odvetrávanie, ventilátory

- 1 ks Špeciálny kovový ventilátor
- 2 ks Automatický odvetrávací ventilátor s čidlom na vlhkosť E 100 GTH s bielym skleným krytom
- 1 ks Odsúvací drevený vetrací otvor
- 1 ks Vents kompletná vzduchotechnika pre saunadom



Bodové osvetlenie

6 ks Stropné LED bodové osvetlenie - možnosť otáčania, teplo biela farba, s objímkou



Výroba s projektantskými riešeniami

Led svetelná terapia pod lavicou a v podlahovo rošte

Stropné RGB podsvietenie s možnosťou
smtievania v hliníkovom profile
Napájač k LED pásu
Zosilnovač signálu k LED pásu
Napätový zdroj káble k LED pásu
Dotykové riadenie k RGB LED pásu RGB
LED pás (m)




Elektrické materiály

1 ks Certifikát ochrany pred dotykom
8 ks Schneider Electric Asfora 2-zásuvka, rám antracitový
2 ks Schneider Electric Asfora - Vypínač, jednopólový, rám antracitový



ďalšie príslušenstvá

1 ks Luxusný set do sauny (vedro, naberačka, presýpacie hodiny, parometer)
2 ks Normálny podhlavník
1 ks Magnum heat podlahové kúrenie pod parketami v oddychovej časti a v saune
1 ks Magnum mat podlahové kúrenie pod keram. dlažbu SASWELL digt. termostatom v toalete a v sprche
Obalový materiál



Voliteľné opcie

Design drevená stena na mieru

1 360 EUR + DPH

Celková cena

Výroba s projektantskými riešeniami

Celková cena	
Základná cena bez DPH	109 990 EUR + DPH
Špeciálna cena/platná pri objednaní do 15 dní	90 990 EUR + DPH
Spolu	90 990- EUR + DPH

Príslušenstvo, dovoz, montáž, uvedenie do prevádzky	Cena neobsahuje.
Poznámky	Plán na mieru: je / ďalšie zameranie : nie je potrebné Cenová ponuka neobsahuje vírivku!

Zakazník musí zabezpečiť:

- Vytvorenie vhodných elektrických prípojok na základe doporučenia: 3x400 V napätie, C16 istič, 5x4 oder 5x2,5 silikónový kábel
- Ističová skrinka pre napájanie sauny s prúdovým chráničom (FI spínač)
- UTP kábel (Cat6) s konektormi (RJ45) pre LAN alebo stabilný silný Wifi signál na mieste pre Wifi modul
- Studená dlažba pod saunou, zabezpečenie obkladača
- Obkladanie stien a dlažby sprchy, zabezpečenie obkladača
- Zabezpečenie a nainštalovanie sanitárnych zariadení, podlahového žľabu v sprche
- Inštalatérske práce (vodoinštalatér)
- Zabezpečenie klimatizácie, zabudovanie zariadenia majstrom
- Prípadné oznamovacie povinnosti, stavebné povolenia vybavuje objednávateľ
- Vytvorenie betónového základu podľa odporúčania
- Parkovania pre nákladné vozidlo
- Bezbariérový prístup na miesto inštalácie (prípadne zabezpečenie žeriava)
- Kontajner na odpad

Splátkový kalendár a dovoz

Pri objednaní	50 %	Prevodom
Pri odovzdaní sauny	50 %	Prevodom na mieste odovzdania
Termín dodania	Do konca marca 2021	

Výroba s projektantskými riešeniami

Splátkový kalendár a dovoz

Na kostru sauny (vonkajšia kostra): 5 rokov záruka

Riadič, tepelný senzor: 1 rok záruka

Philips Vitae / Dr. Fischer infra panely: 5 rokov záruka výrobcu

Harvia piecky: 2 roky záruka výrobcu

Poter: záruka 6 mesiacov

Na ostatné elektrické zariadenia: náladové podsvietenie, hudobná predpríprava, svetelná terapia, sauna ventilátor, cata ventilátor, podlahové kúrenie je 1 rok záruka.

Záruka sa nevzťahuje na pánty dveri a na nastavenie pántov dveri.

Mimo Maďarska je platná len výmena náhradných súčiastok.